



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

SharkBite NEXUS

На систему SharkBite NEXUS – Горячее и Холодное Водоснабжение и Отопление

Владелец здания:

Название проекта:

Наименование Монтажной компании:

Дата завершения монтажа:

Дата введения системы в эксплуатацию:

Монтажная компания подтверждает, что на указанном проекте была установлена и введена в эксплуатацию система **SharkBite NEXUS**, которая была смонтирована в соответствии с техническими инструкциями по монтажу, рекомендованными компанией **RWC EUROPE**.

Монтажная Компания
Печать и Подпись

Место и дата

Дистрибьютор RWC
Печать и Подпись

Место и дата

RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.

Гарантийный Сертификат номер (*):

Дата, печать и подпись:

(*) заполняется RWC

Условия Гарантии следуют далее

Страница 1/4

Компания **RWC EUROPE** предоставляет гарантию монтажной компании при условии, что права владельца сохраняются.

Данная гарантийная декларация действует только в том случае, если она должным образом заполнена, подписана и компания **RWC EUROPE** присвоила ей соответствующий номер гарантийного сертификата.

Для подтверждения компанией **RWC EUROPE** данная декларация должна быть выслана в течение трёх месяцев с момента введения системы в эксплуатацию в адрес компании **RWC EUROPE** по электронной почте на адрес: info.europe@rwc.com

Данная ограниченная гарантия прекращает своё действие через: **Десять (10) лет**, начиная с момента введения системы в эксплуатацию. Компания **RWC EUROPE** берёт на себя ответственность на максимальную сумму **Двадцать Пять миллионов Долларов США – \$ 25.000.000 за страховой случай**.

Компания **RWC EUROPE** должна получить письменное уведомление о рекламации в течение гарантийного периода и не позже **десяти (10) дней** с момента происшествия.

Аварийный ремонт может осуществляться владельцем недвижимости или монтажной компанией без соответствующего письменного уведомления компании **RWC EUROPE**, что не будет означать признания ответственности со стороны компании **RWC EUROPE**. В компанию **RWC EUROPE** должны быть предоставлены любые материалы или документы о возможных причинах, включая поврежденные фитинги и трубопроводы. В случае трубопроводов, образцы должны иметь полную оригинальную маркировку. В случае фитингов, по возможности должны быть предоставлены упаковочные пакеты.

Компания **RWC EUROPE** отремонтирует или заменит любые трубы или фитинги, которые оказались дефектными.

ОБЪЁМ ГАРАНТИИ

Мы гарантируем, что **SharkBite NEXUS** производится при строгом соблюдении норм управления качеством ISO 9001: 2015 и в соответствии с нормами ISO 15875 - ISO 21003 и ISO 22391.

Компания **RWC EUROPE** гарантирует качество своих продуктов без производственных дефектов в течение гарантийного срока.

В случае обнаружения производственного дефекта компания **RWC EUROPE** берет на себя гарантию и ответственность в течение 10 лет с момента запуска системы.

Компания **RWC EUROPE** активирует эту гарантию в том случае, если владелец здания предъявит иск к монтажной компании за понесенные прямые убытки или убытки, понесенные в результате некачественного продукта.

Любые претензии, предъявленные в течение гарантийного срока, не продлевают общий срок действия гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует при условии, что прошло не более **10 лет** между вводом системы в эксплуатацию и происшествием.

Кроме того, гарантия действительна только в том случае, если гарантийный сертификат и протоколы испытаний под давлением, должным образом заполненные и подписанные, были отправлены в компанию **RWC EUROPE** в течение максимум **3-х месяцев** с момента ввода системы в эксплуатацию.

Гарантия не покрывает продукты, не произведённые компанией **RWC EUROPE**, за исключением случаев, санкционированных и согласованных компанией **RWC EUROPE**, в письменной форме.

Гарантия не действует, если монтаж не был выполнен в соответствии с руководством по эксплуатации и в соответствии с технической документацией компании **RWC EUROPE**.

Монтаж должен производиться специализированной и уполномоченной компанией. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешними факторами (механические повреждения трубопроводов, повреждения от мороза и т. д.), а также на ошибки, допущенные при монтаже.

В случае возникновения ущерба, представителю компании **RWC EUROPE** не позднее 8 суток после происшествия и обязательно до проведения восстановительных работ должна быть предоставлена возможность осмотра места происшествия и нанесённого ущерба.

Если это условие не будет выполнено, гарантия утрачивает своё действие.

Возможные мероприятия, проводимые компанией **RWC EUROPE** с целью уменьшения ущерба, не считаются признанием гарантийной ответственности.

Ответственность компании **RWC EUROPE** включает бесплатную замену продуктов, произведённых компанией **RWC EUROPE**, которые повреждены и которые могут быть отнесены к производственному дефекту.

Возмещению подлежит также ущерб, нанесённый в процессе разборки с целью доступа к повреждённым фитингам или трубопроводам. Сюда относятся также ремонтные работы, необходимые для восстановления прежнего состояния системы, до происшествия.

Исключается любая компенсация за перерывы в эксплуатации или за приостановку производства, за амортизацию и прочие косвенные убытки.

Обладатель настоящей гарантии в случае обращения по поводу гарантийного ремонта обязан предоставить заполненный надлежащим образом Гарантийный Сертификат.

Компания **RWC EUROPE** оставляет за собой право привлекать к ремонтно-восстановительным работам специализированные компании по собственному усмотрению.

Ремонт по гарантии, выполненный в период гарантийного срока, не даёт права на продление общего срока гарантии. Возможные устные договорённости не имеют юридической силы.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИИ

Чтобы начать процедуру подачи рекламации, обратитесь к своему дистрибьютору продукции компании **RWC EUROPE** или в представительство компании **RWC EUROPE**, где вы приобрели продукт.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ (в том числе РАДИАТОРНОГО) И ФАНКОЙЛОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДАВЛЕНИЕМ (ВОДА)

OP-023/03-RU

Адрес объекта:

Название проекта:

Применение:

Горячее и холодное водоснабжение

Радиаторное отопление

Фанкойлы

Другое (указать)

ИСПЫТАНИЕ

Заполните систему водой, создайте давление **3 Бара**, поддерживайте его в течение **1 часа** и визуально убедитесь в отсутствии протечек

Далее накачайте давление **15 Бар** и поддерживайте его в течение последующих **24 часов**.

В смонтированных системах **SharkBite NEXUS** нормальным принято считать при отсутствии протечек падение давления **5 Бар** и более (в зависимости от количества соединений). Поэтому очень важно осуществлять испытание как низким так и высоким давлением.

СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ТРУБОПРОВОД:

Торговая Марка

ФИТИНГИ:

Торговая Марка

ДИАМЕТРЫ:

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ФИО человека, проводившего испытание:

Дата проведения испытания:

От (hh:mm):

До (hh:mm):

Монтажная организация:

Юридический адрес
монтажной организации:

Испытательное Давление: **3 Бара** в течение **1 часа**

Протечки? ДА

НЕТ

Испытательное Давление: **15 Бар** в течение **24 часа**

Протечки? ДА

НЕТ

Потери Давления в конце испытания: : Бар

Результат испытания:

Соответствует

Не Соответствует

Монтажная компания

Печать и Подпись

ВНИМАНИЕ!

Если температура окружающей среды ниже 0° C и есть риск замерзания системы, в таком случае мы не рекомендуем проводить испытание давлением водой.

В этом случае испытание давлением нужно проводить сжатым воздухом "см. следующую страницу".



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ (в том числе РАДИАТОРНОГО) И ФАНКОЙЛОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДАВЛЕНИЕМ (ВОЗДУХ)

OP-023/03-RU

Адрес объекта:

Название проекта:

Применение: Горячее и холодное водоснабжение

Радиаторное отопление

Фанкойлы

Другое (указать)

ИСПЫТАНИЕ

Заполните систему сжатым воздухом, создайте давление **0,5 Бар** и поддерживайте его в течение **2 часов**.

Далее накачайте давление **3 Бара** и поддерживайте его в течение **10 мин**.

СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ТРУБОПРОВОД:

Торговая Марка

ФИТИНГИ:

Торговая Марка

ДИАМЕТРЫ:

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ФИО человека, проводившего испытание:

Дата проведения испытания:

От (hh:mm):

До (hh:mm):

Монтажная организация:

Юридический адрес
монтажной организации:

Испытательное Давление: 0,5 Бара в течение 2 часов

Потери давления - ДА

НЕТ

Испытательное Давление: 3 Бара в течение 10 минут

Потери давления - ДА

НЕТ

Результат испытания:

Соответствует

Не соответствует

Монтажная компания

Печать и Подпись

ВНИМАНИЕ!

Вы должны быть уверены, что Ваше компрессорное оборудование исправно и поданное в систему давление не превышает указанных испытательных параметров. В противном случае есть риск порыва трубопроводов из-за чрезмерного сжатия воздуха.

Используемый манометр должен иметь точность 1 мБар.



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

SharkBite PRESS

На систему SharkBite PRESS – Горячее и Холодное Водоснабжение и Отопление

Владелец здания:

Название проекта:

Наименование Монтажной компании:

Дата завершения монтажа:

Дата введения системы в эксплуатацию:

Монтажная компания подтверждает, что на указанном проекте была установлена и введена в эксплуатацию система **SharkBite PRESS**, которая была смонтирована в соответствии с техническими инструкциями по монтажу, рекомендованными компанией **RWC EUROPE**.

Монтажная Компания
Печать и Подпись

Место и дата

Дистрибьютор RWC
Печать и Подпись

Место и дата

RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.

Гарантийный Сертификат номер (*):

Дата, печать и подпись:

(*) заполняется RWC

Условия Гарантии следуют далее

Страница 1/4

Компания **RWC EUROPE** предоставляет гарантию монтажной компании при условии, что права владельца сохраняются.

Данная гарантийная декларация действует только в том случае, если она должным образом заполнена, подписана и компания **RWC EUROPE** присвоила ей соответствующий номер гарантийного сертификата.

Для подтверждения компанией **RWC EUROPE** данная декларация должна быть выслана **в течение трёх месяцев** с момента введения системы в эксплуатацию в адрес компании **RWC EUROPE** по электронной почте на адрес: info.europe@rwc.com

Данная ограниченная гарантия прекращает своё действие через: **Десять (10) лет**, начиная с момента введения системы в эксплуатацию. Компания **RWC EUROPE** берёт на себя ответственность на максимальную сумму **Двадцать Пять миллионов Долларов США – \$ 25.000.000 за страховой случай**.

Компания **RWC EUROPE** должна получить письменное уведомление о рекламации в течение гарантийного периода и не позже **десяти (10) дней** с момента происшествия.

Аварийный ремонт может осуществляться владельцем недвижимости или монтажной компанией без соответствующего письменного уведомления компании **RWC EUROPE**, что не будет означать признания ответственности со стороны компании **RWC EUROPE**. В компанию **RWC EUROPE** должны быть предоставлены любые материалы или документы о возможных причинах, включая поврежденные фитинги и трубопроводы. В случае трубопроводов, образцы должны иметь полную оригинальную маркировку. В случае фитингов, по возможности должны быть предоставлены упаковочные пакеты.

Компания **RWC EUROPE** отремонтирует или заменит любые трубы или фитинги, которые оказались дефектными.

ОБЪЁМ ГАРАНТИИ

Мы гарантируем, что **SharkBite PRESS** производится при строгом соблюдении норм управления качеством ISO 9001: 2015 и в соответствии с нормами ISO 15875 - ISO 21003 и ISO 22391.

Компания **RWC EUROPE** гарантирует качество своих продуктов без производственных дефектов в течение гарантийного срока.

В случае обнаружения производственного дефекта компания **RWC EUROPE** берет на себя гарантию и ответственность в течение 10 лет с момента запуска системы.

Компания **RWC EUROPE** активирует эту гарантию в том случае, если владелец здания предъявит иск к монтажной компании за понесенные прямые убытки или убытки, понесенные в результате некачественного продукта.

Любые претензии, предъявленные в течение гарантийного срока, не продлевают общий срок действия гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует при условии, что прошло не более **10 лет** между вводом системы в эксплуатацию и происшествием.

Кроме того, гарантия действительна только в том случае, если гарантийный сертификат и протоколы испытаний под давлением, должным образом заполненные и подписанные, были отправлены в компанию **RWC EUROPE** в течение максимум **3-х месяцев** с момента ввода системы в эксплуатацию.

Гарантия не покрывает продукты, не произведённые компанией **RWC EUROPE**, за исключением случаев, санкционированных и согласованных компанией **RWC EUROPE**, в письменной форме.

Гарантия не действует, если монтаж не был выполнен в соответствии с руководством по эксплуатации и в соответствии с технической документацией компании **RWC EUROPE**.

Монтаж должен производиться специализированной и уполномоченной компанией. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешними факторами (механические повреждения трубопроводов, повреждения от мороза и т. д.), а также на ошибки, допущенные при монтаже.

В случае возникновения ущерба, представителю компании **RWC EUROPE** не позднее 8 суток после происшествия и обязательно до проведения восстановительных работ должна быть предоставлена возможность осмотра места происшествия и нанесённого ущерба.

Если это условие не будет выполнено, гарантия утрачивает своё действие.

Возможные мероприятия, проводимые компанией **RWC EUROPE** с целью уменьшения ущерба, не считаются признанием гарантийной ответственности.

Ответственность компании **RWC EUROPE** включает бесплатную замену продуктов, произведённых компанией **RWC EUROPE**, которые повреждены и которые могут быть отнесены к производственному дефекту.

Возмещению подлежит также ущерб, нанесённый в процессе разборки с целью доступа к повреждённым фитингам или трубопроводам. Сюда относятся также ремонтные работы, необходимые для восстановления прежнего состояния системы, до происшествия.

Исключается любая компенсация за перерывы в эксплуатации или за приостановку производства, за амортизацию и прочие косвенные убытки.

Обладатель настоящей гарантии в случае обращения по поводу гарантийного ремонта обязан предоставить заполненный надлежащим образом Гарантийный Сертификат.

Компания **RWC EUROPE** оставляет за собой право привлекать к ремонтно-восстановительным работам специализированные компании по собственному усмотрению.

Ремонт по гарантии, выполненный в период гарантийного срока, не даёт права на продление общего срока гарантии. Возможные устные договорённости не имеют юридической силы.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИИ

Чтобы начать процедуру подачи рекламации, обратитесь к своему дистрибьютору продукции компании **RWC EUROPE** или в представительство компании **RWC EUROPE**, где вы приобрели продукт.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ (в том числе РАДИАТОРНОГО) И ФАНКОЙЛОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДАВЛЕНИЕМ (ВОДА)

OP-023/04-RU

Адрес объекта:

Название проекта:

Применение:

Горячее и холодное водоснабжение

Радиаторное отопление

Фанкойлы

Другое (указать)

ИСПЫТАНИЕ

Заполните систему водой, создайте давление **3 Бара**, поддерживайте его в течение **1 часа** и визуально убедитесь в отсутствии протечек

Далее накачайте давление **15 Бар** и поддерживайте его в течение последующих **24 часов**.

В смонтированных системах **SharkBite PRESS** нормальным принято считать при отсутствии протечек падение давления **2 Бар** и более (в зависимости от количества соединений). Поэтому очень важно осуществлять испытание как низким так и высоким давлением.

СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ТРУБОПРОВОД:

Торговая Марка

ФИТИНГИ:

Торговая Марка

ДИАМЕТРЫ:

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 26

Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ФИО человека, проводившего испытание:

Дата проведения испытания:

От (hh:mm):

До (hh:mm):

Монтажная организация:

Юридический адрес
монтажной организации:

Испытательное Давление: **3 Бара** в течение **1 часа**

Протечки? ДА ☐ НЕТ ☐

Испытательное Давление: **15 Бар** в течение **24 часа**

Протечки? ДА ☐ НЕТ ☐

Потери Давления в конце испытания: Бар

Результат испытания:

Соответствует ☐

Не Соответствует ☐

Монтажная компания

Печать и Подпись

ВНИМАНИЕ!

Если температура окружающей среды ниже 0° C и есть риск замерзания системы, в таком случае мы не рекомендуем проводить испытание давлением водой.

В этом случае испытание давлением нужно проводить сжатым воздухом "см. следующую страницу".



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ (в том числе РАДИАТОРНОГО) И ФАНКОЙЛОВ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДАВЛЕНИЕМ (ВОЗДУХ)

OP-023/04-RU

Адрес объекта:

Название проекта:

Применение: Горячее и холодное водоснабжение

Радиаторное отопление

Фанкойлы

Другое (указать)

ИСПЫТАНИЕ

Заполните систему сжатым воздухом, создайте давление **0,5 Бар** и поддерживайте его в течение **2 часов**.

Далее накачайте давление **3 Бара** и поддерживайте его в течение **10 мин**.

СМОНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ТРУБОПРОВОД:

Торговая Марка

ФИТИНГИ:

Торговая Марка

ДИАМЕТРЫ:

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 26

Ø 32

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ФИО человека, проводившего испытание:

Дата проведения испытания:

От (hh:mm):

До (hh:mm):

Монтажная организация:

Юридический адрес
монтажной организации:

Испытательное Давление: **0,5 Бара** в течение **2 часов**

Потери давления - ДА

НЕТ

Испытательное Давление: **3 Бара** в течение **10 минут**

Потери давления - ДА

НЕТ

Результат испытания:

Соответствует

Не соответствует


Монтажная компания

Печать и Подпись

ВНИМАНИЕ!

Вы должны быть уверены, что Ваше компрессорное оборудование исправно и поданное в систему давление не превышает указанных испытательных параметров. В противном случае есть риск порыва трубопроводов из-за чрезмерного сжатия воздуха.

Используемый манометр должен иметь точность 1 мБар.



ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

SharkBite FLOOR

На систему SharkBite FLOOR – Тёплый Пол.

Владелец здания:

Название проекта:

Наименование Монтажной компании:

Проектная / инженерная организация

Компания, которая делала стяжку и полы:

Дата завершения монтажа:

Дата введения системы в эксплуатацию:

Монтажная компания подтверждает, что в указанном проекте была установлена и введена в эксплуатацию система **SharkBite FLOOR**, которая была смонтирована в соответствии с техническими инструкциями по монтажу, рекомендованными компанией **RWC EUROPE**.

Монтажная Компания
Печать и Подпись

Место и дата

Дистрибьютор RWC
Печать и Подпись

Место и дата

RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE S.L.

Гарантийный Сертификат номер (*):

Дата, печать и подпись:

(*)заполняется RWC EUROPE

Условия Гарантии следуют далее

Страница 1/3

Компания **RWC EUROPE** предоставляет гарантию монтажной компании при условии, что права владельца сохраняются.

Данная гарантийная декларация действует только в том случае, если она должным образом заполнена, подписана и компания **RWC EUROPE** присвоила ей соответствующий номер гарантийного сертификата.

Для подтверждения компанией **RWC EUROPE** данная декларация должна быть выслана в течение трёх месяцев с момента введения системы в эксплуатацию в адрес компании **RWC EUROPE** по электронной почте на адрес: info.europe@rwc.com

Данная ограниченная гарантия прекращает своё действие через: **Десять (10) лет**, начиная с момента введения системы в эксплуатацию.
Компания **RWC EUROPE** берёт на себя ответственность на максимальную сумму **Двадцать Пять миллионов Долларов США \$ 25.000.000 за страховой случай.**

Компания **RWC EUROPE** должна получить письменное уведомление о рекламации в течение гарантийного периода и не позже **десяти (10) дней** с момента происшествия.

Аварийный ремонт может осуществляться владельцем недвижимости или монтажной компанией без соответствующего письменного уведомления компании **RWC EUROPE**, что не будет означать признания ответственности со стороны компании **RWC EUROPE**. В компанию **RWC EUROPE** должны быть предоставлены любые материалы или документы о возможных причинах, включая поврежденные фитинги и трубопроводы. В случае трубопроводов, образцы должны иметь полную оригинальную маркировку. В случае фитингов, по возможности должны быть предоставлены упаковочные пакеты.

Компания **RWC EUROPE** отремонтирует или заменит любые трубы или фитинги, которые оказались дефектными.

ОБЪЁМ ГАРАНТИИ

Мы гарантируем, что **SharkBite NEXUS** производится при строгом соблюдении норм управления качеством ISO 9001:2015 и в соответствии с нормами ISO 15875 - ISO 21003 и ISO 22391.

Компания **RWC EUROPE** гарантирует качество своих продуктов без производственных дефектов в течение гарантийного срока.

В случае обнаружения производственного дефекта компания **RWC EUROPE** берет на себя гарантию и ответственность в течение 10 лет с момента запуска системы.

Компания **RWC EUROPE** активирует эту гарантию в том случае, если владелец здания предъявит иск к монтажной компании за понесенные прямые убытки или убытки, понесенные в результате некачественного продукта.

Любые претензии, предъявленные в течение гарантийного срока, не продлевают общий срок действия гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует при условии, что прошло не более 10 лет между вводом системы в эксплуатацию и происшествием.

Кроме того, гарантия действительна только в том случае, если гарантийный сертификат и протоколы испытаний под давлением, должным образом заполненные и подписанные, были отправлены в компанию **RWC EUROPE** в течение максимум **3-х месяцев** с момента ввода системы в эксплуатацию.

Гарантия не покрывает продукты, не произведённые компанией **RWC EUROPE**, за исключением случаев, санкционированных и согласованных компанией **RWC EUROPE**, в письменной форме.

Гарантия не действует, если монтаж не был выполнен в соответствии с руководством по эксплуатации и в соответствии с технической документацией компании **RWC EUROPE**.

Монтаж должен производиться специализированной и уполномоченной компанией. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешними факторами (механические повреждения трубопроводов, повреждения от мороза и т. д.), а также на ошибки, допущенные при монтаже.

В случае возникновения ущерба, представителю компании **RWC EUROPE** не позднее 8 суток после происшествия и обязательно до проведения восстановительных работ должна быть предоставлена возможность осмотра места происшествия и нанесённого ущерба.

Если это условие не будет выполнено, гарантия утрачивает своё действие.

Возможные мероприятия, проводимые компанией **RWC EUROPE** с целью уменьшения ущерба, не считаются признанием гарантийной ответственности.

Ответственность компании **RWC EUROPE** включает бесплатную замену продуктов, произведённых компанией **RWC EUROPE**, которые повреждены и которые могут быть отнесены к производственному дефекту.

Возмещению подлежит также ущерб, нанесённый в процессе разборки с целью доступа к повреждённым фитингам или трубопроводам. Сюда относятся также ремонтные работы, необходимые для восстановления прежнего состояния системы, до происшествия.

Исключается любая компенсация за перерывы в эксплуатации или за приостановку производства, за амортизацию и прочие косвенные убытки.

Обладатель настоящей гарантии в случае обращения по поводу гарантийного ремонта обязан предоставить заполненный надлежащим образом Гарантийный Сертификат.

Компания **RWC EUROPE** оставляет за собой право привлекать к ремонтно-восстановительным работам специализированные компании по собственному усмотрению.

Ремонт по гарантии, выполненный в период гарантийного срока, не даёт права на продление общего срока гарантии. Возможные устные договорённости не имеют юридической силы.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИИ

Чтобы начать процедуру подачи рекламации, обратитесь к своему дистрибьютору продукции компании **RWC EUROPE** или в представительство компании **RWC EUROPE**, где вы приобрели продукт.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ТЁПЛОГО ПОЛА

ИНСТРУКЦИИ ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ

Протокол испытания давлением для систем Тёплого Пола согласно норме EN 1264-4

OP-023/05-RU

Адрес объекта:

Название проекта:

Перед окончательным вводом в эксплуатацию должны быть испытаны давлением все контуры трубопроводов вместе с коллектором.

Испытанию давлением могут подвергаться только трубопроводы и коллектор.

Такие устройства, как расширительные баки, балансировочные клапаны и другие компоненты системы не могут быть протестированы одновременно.

Система должна быть заполнена водой, а воздух полностью стравлен из системы.

Если существует опасность замерзания системы, вы должны принять одну из следующих мер: нагреть здание или использовать антифризы.

ИСПЫТАНИЕ

Тип Трубопроводов:

SharkBite PEXa EVOH

SharkBite PERT EVOH

SharkBite MULTILAYER

Установленные диаметры:

Ø 16

Ø 17

Ø 20

Ø 25

Ø 32

Добавлен антифриз:

ДА

НЕТ

Количество

Концентрация

Испытательное давление: Испытательное давление должно быть 6 бар. Если зафиксировано падение давления более 1,2 Бар (при 20°C), испытание давлением необходимо повторить

Время испытания:

Испытание должно проводиться в течение 120 минут.

Объём воды:

литров

Испытательное Давление:

Бар

Испытательное Время:

минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

☐

Визуальный осмотр системы завершен.

☐

В течение испытательного периода падения давления не наблюдалось.

☐

Система трубопроводов герметична.

Результат испытания:

Соответствует

Не Соответствует

Монтажная компания
Печать и Подпись

* Манометры должны измерять давление с точностью 0,1 бар и соответствовать стандарту UNE EN 1264